Leistungsbeschreibung
Leit- und Orientierungssystem „MAXI-MINI“

Allgemeine Anforderungen

Zum Einsatz dürfen nur langlebige und hochwertige Materialien kommen. Die industrielle Serienfertigung zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 ist zwingend erforderlich. Zur Gewährleistung der langjährigen Erweiterung bei gleichem Erscheinungsbild muss eine Nachkaufgarantie von mindestens 10 Jahren nach Erstauftrag vorhanden sein.

Technische Vorbemerkung

Die Türschilder „MAXI“ und „MINI“ bestehen jeweils aus einer Grundplatte aus schlagfestem ABS weiß mit integrierten Zeilennuten (13 x 150 mm) sowie einer entspiegelten, transparenten Abdeckhaube aus UV- beständigem Lexan. Abgerundete Ecken sorgen für ein entsprechendes Erscheinungsbild.

Das Türschild „MAXI“ kann mit einem aufgesteckten Zierrahmen aus ABS (in 16 Standardfarben) ausgerüstet werden. Der Zierrahmen verdeckt einen Stift der zur Sicherung gegen unbefugte Entnahme an der Oberkante des Schildes zwischen Grundplatte und Abdeckhaube gesteckt wird.

Die Beschriftung muss so erfolgen, dass ein nachträglicher Austausch problemlos und ohne großen Aufwand möglich ist. Gleichermaßen darf die Austauschbarkeit für Unbefugte nicht erkennbar sein.

Alle Maßangaben in dieser Leistungsbeschreibung sind Höhe x Breite (hxb).

Bemusterung

Alle Schildtypen bzw. später sichtbaren Materialien sind nach Rücksprache mit dem AG vor Bestellung mit Handmustern oder Musterflächen zu bemustern. Der Auftraggeber verlangt eine Bemusterung zur Prüfung der Material- und Fertigungsqualität vor der Vergabe. Das Ergebnis der Bemusterung fließt in die Bewertung der Angebote mit ein. Die Muster werden im Bedarfsfalle nach Submission bei den Bietern abgefordert und sind dann kurzfristig auf die Baustelle zu liefern. Die Bemusterung soll für folgende Angebotspositionen erfolgen:
Pos. 1 Papierflexibles Türschild
Pos. 2 Papierflexibles Türschild
Pos. 3 Anzeige belegt | frei
(Preispauschale)

Richtfabrikat: MAXI-MINI, Franziska Waldmann, Büro für visuelle Kommunikation oder Produkt gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat / Typ: .....
(vom Bieter zwingend einzutragen)

1. Türschild „MAXI“

1.1 Beschreibung

» Türschilder lt. Technischer Vorbeschrieb
» Grundplatte mit 5 Zeilennuten (13 x 150 mm)

1.2 Lieferformate

150 x 150 mm

Menge: …… Stückpreis: …… Gesamtpreis: ……

1.3 Zierrahmen aus ABS (optional)

» in 16 Standardfarben (F1-F16)

Menge: …… Stückpreis: …… Gesamtpreis: ……

1.4 Blanko-Papiereinlagen

» Papier, reinweiß 110 gr/m²
» Papiereinlage angestanzt am DIN A4 – Bogen
» Laser- und Tintenstrahldrucker geeignet

Menge: …… Stückpreis: …… Gesamtpreis: ……

1.5 Software

» Gestaltungsvorlagen auf CD – ROM inkl. lizenzfreien Piktogrammen und Installationsdatei „Inkscape“

Menge: …… Stückpreis: …… Gesamtpreis: ……

2. Türschilder „MINI“

2.1 Beschreibung

» Türschilder lt. Technischer Vorbeschrieb
» Grundplatte mit 1 - 4 Zeilennuten

2.2 Lieferformate

74 x 150 mm (1 Zeilennut)
93 x 150 mm (2 Zeilennuten)
112 x 150 mm (3 Zeilennuten)
131 x 150 mm (4 Zeilennuten)

Menge: …… Stückpreis: …… Gesamtpreis: ……

2.3 Blanko-Papiereinlagen

» Papier, reinweiß 120 gr/m²
» Papiereinlage angestanzt am DIN A4 – Bogen
» Laser- und Tintenstrahldrucker geeignet

Menge: …… Stückpreis: …… Gesamtpreis: ……

2.5 Software

» Gestaltungsvorlagen auf CD – ROM inkl. lizenzfreien Piktogrammen und Installationsdatei „Inkscape“

Menge: …… Stückpreis: …… Gesamtpreis: ……

3. Anzeige „belegt | frei“

3.1 Beschreibung

» Grundkörper 46 x 46 x 5 mm aus transparentem PMMA, inkl. klappbaren Flächen in rot oder grün.
» inkl. 7 Layouts zum Selbstaufkleben
» Montage mittels Klebepunkten auf allen flachen und konvexen Flächen

Menge: …… Stückpreis: …… Gesamtpreis: ……