

Leistungsbeschreibung

Leit- und Orientierungssystem „MONACO“

Allgemeine Anforderungen

Zum Einsatz dürfen nur langlebige und hochwertige Materialien kommen. Die industrielle Serienfertigung zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 ist zwingend erforderlich. Zur Gewährleistung der langjährigen Erweiterung bei gleichem Erscheinungsbild muss eine Nachkaufgarantie von mindestens 10 Jahren nach Erstauftrag vorhanden sein.

Technische Vorbemerkung

Zum Einsatz dürfen nur langlebige und hochwertige Materialien kommen. Die Beschriftungsträger (in Einzel- oder Sandwichbauweise) bestehen aus

- Einscheibensicherheitsglas (ESG), Kanten gefast ohne Bohrungen.
- Aluminiumadapter, silber satiniert in 80, 120, 180 mm oder 380 mm Breite.

Der Adapter ist eine Schiene, die mittels zwei Schrauben an der Wand befestigt wird. Die Scheiben werden durch zwei Madenschrauben auf der Rückseite des Adapters fixiert. Die Montage muss unsichtbar erfolgen.

Die Beschriftung erfolgt mittels bedruckter Milchglasfolie, angestanzt am DIN A4 - Bogen; per Digitaldruck oder UV - Druck.

Eventuelle Farbbeschichtungen haben mit witterungsfesten Lacken im Standard der Automobilindustrie zu erfolgen (2-K-Lacke).

Die Möglichkeit die Schilder mit taktilen Buchstaben und Braille (Blindenschrift) nach DIN 32986 zu beschriften muss zwingend gegeben sein.

Alle Maßangaben in dieser Leistungsbeschreibung sind Höhe x Breite (hxb).

Bemusterung

Alle Schildtypen bzw. später sichtbaren Materialien sind nach Rücksprache mit dem AG vor Bestellung mit Handmustern oder Musterflächen zu bemustern. Der Auftraggeber verlangt eine Bemusterung zur Prüfung der Material- und Fertigungsqualität vor der Vergabe. Das Ergebnis der Bemusterung fließt in die Bewertung der Angebote mit ein. Die Muster werden im Bedarfsfalle nach Submission bei den Bietern abgefordert und sind dann kurzfristig auf die Baustelle zu liefern. Die Bemusterung soll für folgende Angebotspositionen erfolgen:

- Pos. 1 Papierflexible Türschilder und Wegweiser
- Pos. 2 Papierflexibles Fahnschild
(Preispauschale)

Richtfabrikat: MONACO, Franziska Waldmann, Büro für visuelle Kommunikation oder Produkt gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat / Typ:
(vom Bieter zwingend einzutragen)

1. Türschilder und Wegweiser „MONACO“

1.1 Beschreibung

- » Türschilder und Wegweiser bestehend aus jeweils 1 oder 2 Scheiben ESG
- » 1 oder 2 Adapter zur Wandmontage, Aluminium, silber satiniert
- » Die Beschriftung erfolgt mittels bedruckter Folieneinlagen bei Zweischiebentechnik (Sandwichbauweise) oder per Festbetextung (Folienplott, Digitaldruck, UV-Druck) bei Einschiebentechnik.

1.2 Standardformate (= Glasformat)

» *in Sandwichbauweise (Gesamtdicke 8 mm):*

105 x 148 x 4 mm (1 Adapter, 80 mm)
148 x 105 x 4 mm (1 Adapter, 80 mm)
148 x 148 x 4 mm (1 Adapter, 80 mm)
148 x 210 x 4 mm (1 Adapter, 120 mm)
148 x 210 x 4 mm (2 Adapter, 120 mm)
210 x 148 x 4 mm (1 Adapter, 80 mm)
210 x 148 x 4 mm (2 Adapter, 80 mm)
148 x 337 x 4 mm (2 Adapter seitlich, 120 mm)
297 x 210 x 4 mm (2 Adapter, 120 mm)
210 x 297 x 4 mm (2 Adapter, 180 mm)
297 x 420 x 4 mm (2 Adapter, 180 mm)
420 x 297 x 4 mm (2 Adapter, 180 mm)
420 x 594 x 4 mm (2 Adapter, 180 mm)
594 x 420 x 4 mm (2 Adapter, 180 mm)
148 x 600 x 8 mm (einschiebig, 1 Adapter, 180 mm)
210 x 800 x 8 mm (einschiebig, 2 Adapter, 380 mm)
841 x 594 x 8 mm (einschiebig, 2 Adapter, 380 mm)

Menge: Stückpreis: Gesamtpreis:

1.3 taktile Beschriftung (optional)

- » taktile Raumnummer, Schriftzüge oder Piktogramme direkt auf Glas, nach DIN 32986
- » taktile Höhe 1,5 mm

- » Aufpreisposition pro Türschild | Wegweiser

Menge: Stückpreis: Gesamtpreis:

1.4 Blindenschrift | Braille

- » Punktschrift direkt auf Glas, nach DIN 32986
- » taktile Höhe 0,8 mm

- » Aufpreisposition pro Türschild | Wegweiser

Menge: Stückpreis: Gesamtpreis:

2. Fahnschilder „MONACO“

2.1 Beschreibung

- » Fahnschild bestehend aus jeweils 2 Scheiben ESG
- » 1 Adapter zur Fahnenmontage
- » Die Beschriftung erfolgt mittels bedruckter Folieneinlagen

2.2 Standardformate (= Glasformat)

» *in Sandwichbauweise (Gesamtdicke 8 mm):*

148 x 148 x 4 mm (1 Fahnen-Adapter, 120 mm)

180 x 215 x 4 mm (1 Fahnen-Adapter, 120 mm)

148 x 337 x 4 mm (1 Fahnen-Adapter, 120 mm)

Menge:

Stückpreis:

Gesamtpreis:

3. Anzeige „belegt / frei“

- » Grundkörper 46 x 46 x 5 mm aus transparentem PMMA, inkl. klappbaren Flächen in rot oder grün.
- » inkl. 7 Layouts zum Selbstaufkleben
- » Montage mittels Klebepunkten auf allen flachen und konvexen Flächen möglich.

Menge:

Stückpreis:

Gesamtpreis:

4. Blanko-Folieneinlagen

- » lieferbar für Türschilder und Wegweiser bis Format DIN A3
- » Milchglasfolie
- » angestanzt am DIN A4 - Bogen (für Formate kleiner A4)
- » für Laserdrucker geeignet

Menge:

Stückpreis:

Gesamtpreis:

5. Software

- » Gestaltungsvorlagen auf CD - ROM inkl. lizenzfreien Piktogrammen und Installationsdatei „Inkscape“

Menge:

Stückpreis:

Gesamtpreis: