

# Leistungsbeschreibung Leit- und Orientierungssystem „OSLO“

## **Allgemeine Anforderungen**

Die gesamte Wandbeschilderung muss ein durchgängiges und einheitliches Erscheinungsbild aufweisen. Die industrielle Serienfertigung zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 ist zwingend erforderlich. Zur Gewährleistung der langjährigen Erweiterung bei gleichem Erscheinungsbild muss eine Nachkaufgarantie von mindestens 10 Jahren nach Erstauftrag vorhanden sein.

## **Technische Vorbemerkung**

Zum Einsatz dürfen nur langlebige und hochwertige Materialien kommen. Die Grundschilder bestehen aus stangengepresstem Aluminiumprofilen EN-AW 6060, T66 in silber eloxiert E6 / EV1. Die Montagehalterungen bestehen aus 1 mm dickem Edelstahl; Werkstoffnummer 1.4301. Die seitlichen Aufkantungen geschliffen K 240. Die Abdeckungen der papierflexiblen Beschilderung sind aus transparentem, anti-reflektierendem Kunststoff 2 mm.

Eventuelle Farbbeschichtungen haben mit witterungsfesten Lacken im Standard der Automobilindustrie zu erfolgen (2-K-Lacke).

Die Beschriftung muss so erfolgen, dass ein nachträglicher Austausch problemlos und ohne großen Aufwand möglich ist. Gleichermaßen darf die Austauschbarkeit für Unbefugte nicht erkennbar sein.

Die Möglichkeit die Schilder mit taktilen Buchstaben und Braille (Blindenschrift) nach DIN 32986 zu beschriften muss zwingend gegeben sein.

Alle Maßangaben in dieser Leistungsbeschreibung sind Höhe x Breite (hxb).

## **Bemusterung**

Alle Schildtypen bzw. später sichtbaren Materialien sind nach Rücksprache mit dem AG vor Bestellung mit Handmustern oder Musterflächen zu bemustern. Der Auftraggeber verlangt eine Bemusterung zur Prüfung der Material- und Fertigungsqualität vor der Vergabe. Das Ergebnis der Bemusterung fließt in die Bewertung der Angebote mit ein. Die Muster werden im Bedarfsfalle nach Submission bei den Bietern abgefordert und sind dann kurzfristig auf die Baustelle zu liefern. Die Bemusterung soll für folgende Angebotspositionen erfolgen:

- Pos. 1 Papierflexible Türschilder und Wegweiser
- Pos. 2 Papierflexibles Fahnschild
- Pos. 3 Papierflexibles Deckenschild  
(Preispauschale)

Richtfabrikat: OSLO, Franziska Waldmann, Büro für visuelle Kommunikation oder Produkt gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat / Typ: .....  
(vom Bieter zwingend einzutragen)

## 1. Papierflexible Türschilder und Wegweiser „OSLO“

### 1.1 Beschreibung

- » Türschilder und Wegweiser aus flachem Aluminiumprofil silber eloxiert mit seitlichen, eckigen Führungsleisten zur Aufnahme der Beschriftungseinlage und der anti-reflektierenden Abdeckung aus Kunststoff 2 mm.
- » Ein Edelstahladapter eingeschoben in die hintere Führungsschiene am Aluminiumprofil wird zur Montage mittels Schrauben an der Wand benötigt. Ein weiterer, an der oberen Seite des Schildes eingeschobener Adapter hält die Abdeckung und schützt vor unbefugtem Zugriff.
- » Die sichtbare Beschriftungsfläche ist aufgrund der Rahmenbreite um 7 mm kleiner als das Außenformat.
- » Die Beschriftung erfolgt mittels bedruckter Papiereinlagen.
- » Der Beschriftungswechsel erfolgt durch Herausheben des oberen Edelstahladapters und der Abdeckung.

### 1.2 Lieferbare Formate

73 x 151 mm  
103 x 151 mm (DIN A6 quer)  
148 x 151 mm  
210 x 151 mm (DIN A5 hoch)  
148 x 213 mm (DIN A5 quer)  
148 x 300 mm  
297 x 213 mm (DIN A4 hoch)  
210 x 300 mm (DIN A4 quer)  
420 x 300 mm (DIN A3 hoch)

Menge: ..... Stückpreis: ..... Gesamtpreis: .....

### 1.3 taktile Beschriftung (optional)

- » taktile Raumnummer, Schriftzüge oder Piktogramme auf transparente Abdeckung, nach DIN 32986
- » taktile Höhe 1,5 mm
  
- » Aufpreisposition pro Türschild | Wegweiser

Menge: ..... Stückpreis: ..... Gesamtpreis: .....

### 1.4 Blindenschrift | Braille

- » Punktschriftprägung direkt auf transparente Abdeckung, nach DIN 32986
- » taktile Höhe 0,8 mm
  
- » Aufpreisposition pro Türschild | Wegweiser

Menge: ..... Stückpreis: ..... Gesamtpreis: .....

### 1.5 Anzeige „belegt / frei“

- » Grundkörper 46 x 46 x 5 mm aus transparentem PMMA, inkl. klappbaren Flächen in rot oder grün.
- » inkl. 7 Layouts zum Selbstaufkleben
- » Montage mittels Klebepunkten auf allen flachen und konvexen Flächen möglich.

Menge: ..... Stückpreis: ..... Gesamtpreis: .....

### 1.6 Blanko-Papiereinlagen

- » lieferbar für Türschilder und Wegweiser bis Format DIN A4
- » Papier, reinweiß 110 gr/m<sup>2</sup>
- » Papiereinlage angestanzt am DIN A4 - Bogen
- » Laser- und Tintenstrahldrucker geeignet

Menge: ..... Stückpreis: ..... Gesamtpreis: .....

### 1.7 Software

- » Gestaltungsvorlagen auf CD - ROM inkl. lizenzfreien Piktogrammen und Installationsdatei „Inkscape“

Menge: ..... Stückpreis: ..... Gesamtpreis: .....

## **2. Papierflexible Fahnschilder „OSLO“**

### 2.1 Beschreibung

- » Jeweils 2 Schilder aus Pos. 1.1
- » Rücken an Rücken fest mit Aluminiumadapter (silber eloxiert) zur Fahnenmontage verbunden.
- » Die Beschriftung erfolgt mittels bedruckter Papiereinlagen.
- » Der Beschriftungswechsel erfolgt durch Herausheben der seitlich angebrachten Edelstahladapter und der Abdeckung.

### 2.2 Lieferbare Formate

151 x 148 mm  
151 x 297 mm

Menge: ..... Stückpreis: ..... Gesamtpreis: .....

### 2.3 Blanko-Papiereinlagen

- » lieferbar für Türschilder und Wegweiser bis Format DIN A4
- » Papier, reinweiß 110 gr/m<sup>2</sup>
- » Papiereinlage angestanzt am DIN A4 - Bogen
- » Laser- und Tintenstrahldrucker geeignet

Menge: ..... Stückpreis: ..... Gesamtpreis: .....

### 2.4 Software

- » Gestaltungsvorlagen auf CD - ROM inkl. lizenzfreien Piktogrammen und Installationsdatei „Inkscape“

Menge: .....

Stückpreis: .....

Gesamtpreis: .....

### 3. Papierflexibles Deckenschild „OSLO“

#### 3.1 Beschreibung

- » Jeweils 2 Schilder aus Pos. 1.1.
- » Rücken an Rücken fest verbunden, inkl. 2 Stahlseile Ø 1,5 mm zur Deckenabhängung.
- » Die Beschriftung erfolgt mittels bedruckter Papiereinlagen.
- » Der Beschriftungswechsel erfolgt durch Herausheben der seitlich angebrachten Edelstahladapter und der Abdeckung.
- » Die Befestigung an der Decke erfolgt wahlweise mittels Haken oder justierbarer Automatik.

#### 3.2 Lieferbares Format

151 x 297 mm

Menge: .....

Stückpreis: .....

Gesamtpreis: .....

#### 3.3 Deckenautomatik (optional)

- » Messingdrehteil vernickelt, bestehend aus Deckenhalter und Seilhalter
- » 40 mm Länge
- » Tragkraft 25 kg pro Automatik

Menge: .....

Stückpreis: .....

Gesamtpreis: .....

#### 3.3 Blanko-Papiereinlagen

- » lieferbar für Türschilder und Wegweiser bis Format DIN A4
- » Papier, reinweiß 110 gr/m<sup>2</sup>
- » Papiereinlage angestanz am DIN A4 - Bogen
- » Laser- und Tintenstrahldrucker geeignet

Menge: .....

Stückpreis: .....

Gesamtpreis: .....

#### 3.4 Software

- » Gestaltungsvorlagen auf CD - ROM inkl. lizenzfreien Piktogrammen und Installationsdatei „Inkscape“

Menge: .....

Stückpreis: .....

Gesamtpreis: .....