

Leistungsbeschreibung Leit- und Orientierungssystem „SYDNEY“

Allgemeine Anforderungen

Die gesamte Beschilderung muss ein durchgängiges und einheitliches Erscheinungsbild aufweisen. Die industrielle Serienfertigung zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 ist zwingend erforderlich. Zur Gewährleistung der langjährigen Erweiterung bei gleichem Erscheinungsbild muss eine Nachkaufgarantie von mindestens 10 Jahren nach Erstauftrag vorhanden sein.

Technische Vorbemerkung

Zum Einsatz dürfen nur langlebige und hochwertige Materialien kommen. Die Grund- bzw. seitlichen Rundprofile bestehen aus stangengepresstem Aluminium EN-AW 6060, T66 in silber eloxiert E6 / EV1. Die Abdeckhauben der papierflexiblen Beschilderung sind aus transparentem, entspiegeltem Hart-PVC 1 mm. Die Beschriftungsflächen der Hauptwegweiser bestehen aus Aluminium 3 mm in silber RAL 9006.

Eventuelle Farbbeschichtungen haben mit witterungsfesten Lacken im Standard der Automobilindustrie zu erfolgen (2-K-Lacke).

Alle Bauteile müssen saubere, entgratete Schnittkanten haben.

Die Beschriftung muss so erfolgen, dass ein nachträglicher Austausch problemlos und ohne großen Aufwand möglich ist.

Die Möglichkeit die Schilder mit taktilen Buchstaben und Braille (Blindenschrift) nach DIN 32986 zu beschriften muss zwingend gegeben sein.

Alle Maßangaben in dieser Leistungsbeschreibung sind Höhe x Breite (hxb).

Bemusterung

Alle Schildtypen bzw. später sichtbaren Materialien sind nach Rücksprache mit dem AG vor Bestellung mit Handmustern oder Musterflächen zu bemustern. Der Auftraggeber verlangt eine Bemusterung zur Prüfung der Material- und Fertigungsqualität vor der Vergabe. Das Ergebnis der Bemusterung fließt in die Bewertung der Angebote mit ein. Die Muster werden im Bedarfsfalle nach Submission bei den Bietern abgefordert und sind dann kurzfristig auf die Baustelle zu liefern. Die Bemusterung soll für folgende Angebotspositionen erfolgen:

- Pos. 1 Papierflexible Türschilder und Wegweiser
- Pos. 2 Papierflexibles Fahnschild
- Pos. 3 Papierflexibler Deckenhänger
- Pos. 4 Hauptwegweiser
(Preispauschale)

Richtfabrikat: SYDNEY, Franziska Waldmann, Büro für visuelle Kommunikation oder Produkt gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat / Typ:
(vom Bieter zwingend einzutragen)

1. Papierflexible Türschilder und Wegweiser „SYDNEY“

1.1 Beschreibung

- » Türschilder und Wegweiser bestehen aus einer konvexen Grundplatte aus Aluminium. Das Profil hat seitlich eine Wandauflagefläche von 17 mm durch die das Schild direkt an der Wand verschraubt wird, der gegenüberliegende Schildabschluss ist abgerundet mit einer Nut zur Aufnahme von 1,5 mm.
- » Ein seitliches Clipprofil aus silber eloxiertem Aluminium, 30 mm breit gehalten durch innenliegende Stahlfedern an der flachen Seite der Grundplatte, hält die entspiegelte Abdeckhaube aus 1 mm PVC.
- » Die Beschriftung erfolgt mittels bedruckter Papiereinlagen.
- » Der Beschriftungswechsel erfolgt durch Aufklappen des seitlichen Clipprofils.

1.2 Lieferbare Formate

148 x 167 mm
297 x 233 mm (DIN A4 hoch)
210 x 320 mm (DIN A4 quer)
420 x 320 mm (DIN A3 hoch)

Menge: Stückpreis: Gesamtpreis:

1.3 taktile Beschriftung (optional)

- » taktile Raumnummer, Schriftzüge oder Piktogramme auf Abdeckung, nach DIN 32986
- » taktile Höhe 1,5 mm

- » Aufpreisposition pro Türschild | Wegweiser

Menge: Stückpreis: Gesamtpreis:

1.4 Blindenschrift | Braille

- » Punktschrift auf Abdeckung, nach DIN 32986
- » taktile Höhe 0,8 mm

- » Aufpreisposition pro Türschild | Wegweiser

Menge: Stückpreis: Gesamtpreis:

1.5 Anzeige „belegt / frei“

- » Grundkörper 46 x 46 x 5 mm aus transparentem PMMA, inkl. klappbaren Flächen in rot oder grün.
- » inkl. 7 Layouts zum Selbstaufkleben
- » Montage mittels Klebepunkten auf allen flachen und konvexen Flächen möglich.

Menge: Stückpreis: Gesamtpreis:

1.6 Blanko-Papiereinlagen

- » lieferbar für Türschilder und Wegweiser bis Format DIN A4
- » Papier, reinweiß 110 gr/m²
- » Papiereinlage angestanzt am DIN A4 - Bogen
- » Laser- und Tintenstrahldrucker geeignet

Menge: Stückpreis: Gesamtpreis:

1.7 Software

- » Gestaltungsvorlagen auf CD - ROM inkl. lizenzfreien Piktogrammen und Installationsdatei „Inkscape“

Menge: Stückpreis: Gesamtpreis:

2. Papierflexible Fahnschilder „SYDNEY“

2.1 Beschreibung

- » Jeweils 2 Schilder aus Pos. 1.1
- » Rücken an Rücken fest mit Aluminiumadapter (silber eloxiert) zur Fahnenmontage verbunden.
- » Die Beschriftung erfolgt mittels bedruckter Papiereinlagen.
- » Der Beschriftungswechsel erfolgt durch Aufklappen des seitlichen Clipprofils.

2.2 Lieferbare Formate

148 x 167 mm
148 x 320 mm

Menge: Stückpreis: Gesamtpreis:

2.3 Blanko-Papiereinlagen

- » lieferbar für Türschilder und Wegweiser bis Format DIN A4
- » Papier, reinweiß 110 gr/m²
- » Papiereinlage angestanzt am DIN A4 - Bogen
- » Laser- und Tintenstrahldrucker geeignet

Menge: Stückpreis: Gesamtpreis:

2.4 Software

- » Gestaltungsvorlagen auf CD - ROM inkl. lizenzfreien Piktogrammen und Installationsdatei „Inkscape“

Menge: Stückpreis: Gesamtpreis:

3. Papierflexibles Deckenschild „SYDNEY“

3.1 Beschreibung

- » Jeweils 2 Schilder aus Pos. 1.1
- » Rücken an Rücken fest verbunden, inkl. 2 Stahlseile Ø 1,5 mm zur Deckenabhängung.
- » Die Beschriftung erfolgt mittels bedruckter Papiereinlagen.
- » Der Beschriftungswechsel erfolgt durch Aufklappen des oberen Clipprofils.
- » Die Befestigung an der Decke erfolgt wahlweise mittels Haken oder justierbarer Automatik.

3.2 Lieferbares Format

167 x 600 mm

Menge: Stückpreis: Gesamtpreis:

3.3 Deckenautomatik (optional)

- » Messingdrehteil vernickelt, bestehend aus Deckenhalter und Seilhalter
- » 40 mm Länge
- » Tragkraft 25 kg pro Automatik

Menge: Stückpreis: Gesamtpreis:

3.4 Bedruckte Papiereinlagen

- » Papier, weiß 225 gr/m²
- » bedruckt im Direktdruck, Farbe: 4c
- » angegebener Preis ist pro Seite

Menge: Stückpreis: Gesamtpreis: