
CLIP-TRICK

Farbenfroh und variantenreich → Bei CLIP-TRICK ist der Name schon Programm: Die Farb- und Variantenvielfalt, die einfache Montage und die fröhliche Ausstrahlung sind überzeugende Vorteile dieses Systems. Etagen, Abteilungen oder Funktionsbereiche können mit unterschiedlichen Farben gekennzeichnet werden und sind somit auch für Kinder oder ältere Menschen leicht zuzuordnen. Die CLIP-TRICK Halteelemente gibt es in 16 MPC-F-Farben.

- Farb- und Variantenvielfalt
- einfache Montage
- unkomplizierter Austausch





pandagruppe

CLIP-TRICK









Wandbefestigung aus ABS

Rückseitige Acrylscheibe

Transparente Folieneinlage

Frontseitige Acrylscheibe

Wandbefestigung mit Beilagscheibe und Federplatte aus ABS

CLIP-TRICK Ecke aus ABS

CLIP-TRICK Türschilder/Wegweiser zur Wandmontage - papierflexibel

Glas / Material	Schildformat	Artikel-Nr.
	Höhe x Breite in mm	
3 mm Acryl	150 x 150	i7800a3F *
	210 x 148 DIN A5	i7801a3F *
	148 x 297	i7808a3F *
	297 x 210 DIN A4	i7802a3F *
6 mm Acryl	297 x 420 DIN A3	i7819a6F *

Ecken/Abstandhalter für Wandmontage

Bezeichnung	Artikel-Nr.
CLIP Ecke klein, Klemmung 6 mm	i7920 F... *
CLIP Ecke groß, Klemmung 12 mm	i7921 F... *
Sonderfarbe für CLIP Ecke klein (Aufpreis)	i7920 fson
Sonderfarbe für CLIP Ecke groß (Aufpreis)	i7921 fson

* CLIP-TRICK Ecken einfarbig in einer unserer 16 MPC-F-Farben (F1 - F16).
Bitte bei der Bestellung die gewünschte Farbnummer der Artikelnummer anfügen. Details siehe auf Seite 197.

Universalanzeige „frei | belegt“

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Universalanzeige frei | belegt	iuniversalfb

Siehe Seite 192.

CLIP-TRICK transparente Folieneinlagen


für Schildformat	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm	1 VE = 10 Stück (5 Stück)	1 VE = 50 Stück
Transparentfolie *		
150 x 150	i7810LV10 *	i7810LV50 *
210 x 148	i7811LV10 *	i7811LV50 *
297 x 210	i7812LV10	i7812LV50
420 x 297	i7819LV10	i7819LV50

* angestanzt am DIN A4 Bogen.


Zubehör	Artikel-Nr.
Montageschablone für Türschilder und Wegweiser	i78hilfe
Gestaltungsvorlagen inkl. Piktogrammen und freier Installationsdatei „Inkscape“	ivorlagen

CLIP-TRICK


Montage und Einlage der Beschriftungen




1
Nach dem Vorbereiten der Montagehilfe und dem Bohren der Löcher die CLIP-TRICK Ecken in die Montagehilfe stecken.




2
Beilagscheibe einlegen und mit einer Schraube* an der Wand befestigen.




3
Nach Abziehen der Montagehilfe die Federplatte einlegen.




4
Rückseitige Scheibe und Beschriftungsträger einlegen. Bei Verwendung direkter Beschriftung nur die Glasplatte einlegen.



5
Frontseitige Glasscheibe einlegen.



6
Die Abdeckkappe über das vervollständigte Schild schieben bis sie eingerastet ist.



7
Zur Entnahme des Beschriftungsträgers Schlüssel in den hinten liegenden Spalt schieben, bis er einrastet. Danach kann die Abdeckung abgezogen werden. Ein Öffnen ohne Schlüssel ist unmöglich.

* Montagematerial zur Wandmontage (Schrauben und Dübel) nicht im Lieferumfang enthalten.

