

# OSLO

Zeitlos und apart → OSLO überzeugt durch Design und Funktionalität. Seinen besonderen Charakter erhält OSLO durch die Halterungen aus Edelstahl, die zur Montage dienen und gleichzeitig elegant die Einlage und Abdeckhaube halten.

Zur Systemabrundung sind neben wandmontierten Türschildern und Wegweisern auch Fahنشilder, Deckenhänger sowie ein Tischaufsteller erhältlich.

Wie bei allen anderen Modellreihen gibt es außerdem die Möglichkeit die Beschilderung mit Braille-Schrift oder taktiler Schrift auszustatten.

- Aluminium
- papierflexibel
- montagefreundlich

Passende Blankoeinlagen und vorgerichtete Beschriftungsdateien machen den Informationswechsel zu einem Kinderspiel.



ANMELDUNG  
Information



ANMELDUNG  
Information

Rechnungsstelle  
Sachbearbeitung

Ausgang  
Exit

A large rectangular sign mounted on a white wall. It features the 'EG' logo in the top left corner. The text is arranged vertically, with three circular icons to the right of each line of text. The icons are green and blue circles containing white symbols: a person, a person at a desk, and a person walking.

OSLO



OSLO Deckenhänger - papierflexibel

für doppelseitige Beschriftung;  
inklusive 2 x 1,5 m Stahlseil und Pressösen.

Schildformat	Sichtformat	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm	
151 x 297	144 x 297	i2640


Zubehör	Artikel-Nr.
Automatik	anstelle Haken i7732 *

\* Pro Schild werden 2 Stück der Automatiken benötigt. Eine Beschreibung der Automatik finden Sie auf Seite 190.


Beschreibung und Montage



Die Beschriftung erfolgt hier unmittelbar auf die Beschriftungsfläche durch selbstklebende Folienbuchstaben, Digitaldruck oder Brandschutz-/Fluchtwegsymbole.  
Die Deckenbefestigung erfolgt wahlweise mittels herkömmlicher Haken oder der Deckenautomatik. Die Automatik lässt ein nachträgliches Justieren zu, so dass Unebenheiten sowie kleine Unterschiede in der Seillänge mühelos ausgeglichen werden können.



Haken



Automatik

Unser Beratungsservice  
ist für Sie da!  
+49 9621 605-200






### OSLO Fahnschild - papierflexibel

für doppelseitige Beschriftung (z. B. mit Fluchtwegezeichen oder Papiereinlagen), inklusive Adapter.


Schildformat	Sichtformat	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm	
151 x 148	144 x 148	i2651
151 x 297	144 x 297	i2650



### Beschreibung und Montage

Der Adapter besteht aus einem Montagegrundprofil und einem silber eloxierten Adapterprofil. Das Grundprofil wird mittels zwei Schrauben\* an der Wand befestigt. Eine seitliche Madenschraube sichert das darüber geschobene Adapterprofil, an dem die Schilder doppelseitig befestigt sind.

\* Montagematerial zur Wandmontage (Schrauben und Dübel) nicht im Lieferumfang enthalten.



### OSLO Mitarbeiterpräsentationstafel

Präsentiert gekonnt Ihre Mitarbeiter.

#### Technische Daten:

- ▶ Unterkonstruktion aus Aluminiumverbund silber RAL 9006
- ▶ 150 mm Höhe als Kopfbereich
- ▶ Einschubpaneele OSLO, Höhe 151 mm
- ▶ Transparente Abdeckungen 147,5 x 105 mm (DIN A6)
- ▶ Trennstege aus silber eloxierten Aluminium

Gesamtformat	Anzahl Reihen	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm	x Bilder pro Reihe	
650 x 565	3 x 5	i26MATafel15
810 x 565	4 x 5	i26MATafel20
970 x 680	5 x 6	i26MATafel30

Die Anzahl der Bilder ist variabel. Bitte fragen Sie an. Eine weitere Variante finden Sie auf Seite 191.





## OSLO Türschild/Wegweiser zur Wandmontage - papierflexibel

Intelligent und zurückhaltend überzeugt OSLO durch Design und Zweckmäßigkeit. Zwei Adapter aus Edelstahl dienen zur Montage und halten die Papiereinlage im Aluminiumgrundschild. Beschriftungseinlagen können vom Nutzer selbst erstellt und gewechselt werden.

Schildformat		Sichtformat	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm		Höhe x Breite in mm	
73 x 151	Türschild 75	73 x 144	i2601
103 x 151	DIN A6 quer	103 x 144	i2616
148 x 151	Türschild 150	148 x 144	i2600 <b>BESTSELLER</b>
210 x 151	DIN A5 hoch	210 x 144	i2605
148 x 213	DIN A5 quer	148 x 206	i2615
148 x 300	Fluchtwegweiser	148 x 293	i2630
297 x 213	DIN A4 hoch	297 x 206	i2604
210 x 300	DIN A4 quer	210 x 293	i2614
420 x 300	DIN A3 hoch	420 x 293	i2603



Wandhalter aus Edelstahl


Grundschild aus Aluminium silber eloxiert

Papiereinlage

entspiegelte Abdeckhaube




### Montage




**1**

Die untere Montagehalterung wird mittels zwei Schrauben\* an der Wand befestigt.  
Empfehlung:  
Halbrundkopf 3,5 x 40 mm.



**2**

Das Grundschild auf die Halterung schieben.



**3**

Obere Halterung in die rückseitige Führung am Grundschild schieben.

\* Montagematerial zur Wandmontage (Schrauben und Dübel) nicht im Lieferumfang enthalten.

## Universalanzeige „frei | belegt“

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Universalanzeige frei   belegt	iuniversalfb

Siehe Seite 192.

## OSLO Papiereinlagen

Papiereinlagen werden in reinweiß, blanco zum Selbstbeschriften mit Laser- und Tintenstrahldrucker, geliefert.

Format		Artikel-Nr.	VPE
Höhe x Breite in mm			
72,5 x 147,5	für Türschild 75	i725x1475P50 *	50 Blatt
		i725x1475P10 *	10 Blatt
147,5 x 102,5	für DIN A6	i1475x1025P50 *	50 Blatt
		i1475x1025P10 *	10 Blatt
147,5 x 147,5	für Türschild 150 und Fahnschild 150	i1475x1475P50 *	50 Blatt
		i1475x1475P10 *	10 Blatt
209,5 x 147,5	für DIN A5	i2095x1475P50 *	50 Blatt
		i2095x1475P10 *	10 Blatt
147,5 x 296,5	für Fluchtweg	i1475x2965P10 *	10 Blatt
296,5 x 209,3	für DIN A4	i2965x2093P10	10 Blatt
421,5 x 296,5	für DIN A3	i4215x2965P5	5 Blatt

\* Angestanz am DIN A4 Bogen.

Zubehör/Piktogramme	Artikel-Nr.
Gestaltungsvorlagen inkl. Piktogrammen und freier Installationsdatei „Inkscape“	ivorlagen




Auszug aus dem Gesamtprogramm, siehe Seite 194. Eine Auswahl an Brandschutz-/ u. Rettungszeichen erhalten Sie unter [www.moedel.de](http://www.moedel.de). Beschriftung mit Braille-Blindenschrift / Taktilen Buchstaben ab Seite 182.



Einlage der Beschriftung

- Die entspiegelte Abdeckhaube zusammen mit der oberen Halterung aus dem Grundschild schieben.

# OSLO



- Das Papier einlegen und die Haube sowie die Halterung wieder aufsetzen.

