

RIO

Zeitlos und zurückhaltend → Bereits am Eingang erwartet den Besucher eine geschmackvolle Begrüßung. Die Verwendung von gebürsteten Beschriftungsflächen in Edelstahloptik sowie die Möglichkeit von hoch- oder querformatigen Aufstellern lässt keine Wünsche offen. Die Weiterführung erfolgt im Innenbereich durch Innenaufsteller, Wandwegweiser und Deckenhänger in gleicher Systembauweise. Edelstahl – auf das Wesentliche reduziert – ist die Basis für die papierflexible Innenbeschilderung: ein „rahmenloser“ Informationsträger für alle besonders anspruchsvollen architektonischen Lösungen.

- Edelstahl
- rahmenlose Optik
- papierflexibel

Wie bei allen Modellreihen kann die Aktualisierung von Informationen schnell und kostengünstig durch den Nutzer durchgeführt werden.



Rathaus Hohengau

Stadtamt - Anmeldung -
Stadtamt - Lösung -
Bau- und Umwelttechnik
Finanzverwaltung -
Kasse, Steuern, Abgaben -
Stadtämmerl

EBENE

3

Geschäftsstelle
Stadttraf, Jugend Dienst
Bildung und Freizeit
Schul-, Sport- und Vereinwesen
Kindergarten, Senioren
Bürgerdienst
Gästewart

EBENE

2

Liegenschaften
- Bürgermeister
Wirtschaftsförderung - Kultur
Konferenzraum
Bauverwaltung

EBENE

1

Einwohnermeldeamt
Fischeramt, Ausweise
Friedhöfsamt
Fest- und Sozialversicherung
Gewerbe und Gaststätten
Notarbüro
Musikbüro

EBENE


0

Einwohnermeldeamt



Tiefbauamt 3.15

Frau Seidböck
Frau Brandbauer
Herr Fischer



Detailansicht



80 mm



RIO Außenaufsteller

Die elegante Art Besucher zu begrüßen - der RIO Außenaufsteller besticht durch Design und Ästhetik.

Technische Daten:

Der Grundkörper besteht aus einem silber eloxierten Aluminiumrahmen, der auf Gehrung geschnitten und mittels innenliegenden Winkeln verbunden ist. Zusätzliche verdeckte Verbindungsprofile sorgen für die nötige Stabilität und dienen dem Beschriftungsträger aus Aluminiumverbund in Edelstahloptik als Verstärkung. Die Tiefe beträgt gesamt 80 mm. Die Montage erfolgt mittels um 500 mm verlängerten Verstärkungsrohren (Stahl 60 x 60 mm). Informationen zu Fundamentplan und Statik finden Sie auf Seite 196.

Aufstellerformat	Sichtformat	WLZ *	Artikel-Nr.
Höhe x Breite x Tiefe in mm	Höhe x Breite in mm		
Hochformat = vertikale Bürstung			
2000 x 730 x 80	1997,5 x 725,5	2	i92outdoor2000.730 ^A
2500 x 730 x 80	2497,5 x 725,5	2	i92outdoor2500.730 ^A
3000 x 730 x 80	2997,5 x 725,5	2	i92outdoor3000.730 ^B
Querformat = horizontale Bürstung			
2000 x 1000 x 80	1997,5 x 995,5	2	i92outdoor2000.1000 ^A
2500 x 1000 x 80	2497,5 x 995,5	2	i92outdoor2500.1000 ^B
3000 x 1000 x 80	2997,5 x 995,5	2	i92outdoor3000.1000 ^B
2000 x 1250 x 80	1997,5 x 1245,5	2	i92outdoor2000.1250 ^B BESTSELLER
2500 x 1250 x 80	2497,5 x 1245,5	2	i92outdoor2500.1250 ^B
3000 x 1250 x 80	2997,5 x 1245,5	1	i92outdoor3000.1250 ^B
Querformat = horizontale Bürstung			
1250 x 1800 x 80	1247,5 x 1795,5	2	i92outdoor1250.1800 ^A BESTSELLER
1250 x 2000 x 80	1247,5 x 1995,5	2	i92outdoor1250.2000 ^A
1250 x 2500 x 80	1247,5 x 2495,5	2	i92outdoor1250.2500 ^A
1250 x 3000 x 80	1247,5 x 2995,5	2	i92outdoor1250.3000 ^A

Individuelle Formate auf Anfrage. Individuelle Lackierung auf Anfrage. * WLZ = Windlastzone Binnenland (Bemessungsgrundlage)

Alle RIO Außenaufsteller können mit Bodenplatten zum Aufdübeln geliefert werden.

^A 2 Bodenplatten, Typ A
Stahl verzinkt, 250 x 250 x 15 mm, 4 Bohrungen Ø 14 mm, Schaft 60 x 60 x 3 x 600 mm

^B 2 Bodenplatten, Typ B
Stahl verzinkt, 250 x 250 x 25 mm, 4 Bohrungen Ø 18 mm, Schaft 60 x 60 x 6 x 1000 mm

RIO



RIO Briefkastenstele

Hochwertig und individuell – die neue Briefkastenstele präsentiert sich zeitlos und stilvoll.

Technische Daten:

Standardmäßig ist die Außenstele im Format 2000 x 730 mm erhältlich. Individuelle Formate, Beschriftungen und Farblackierungen können auf Wunsch realisiert werden. Der spritzwassergeschützte Einwurfschlitz befindet sich auf der Frontseite. Die Entnahme der Postsendungen erfolgt rückseitig über einer absperrbaren Drehtüre. Die Gesamttiefe beträgt 167 mm. Der innenliegende Briefkasten misst 375 x 320 x 110 mm (H x B x T) und kann somit ein hohes Volumen an Tagespost fassen. Die Stele ist damit das optimale Produkt für Unternehmen und Behörden.

Aufstellerformat	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm	
2000 x 730 mm	i92Post2000.730

Die RIO Briefkastenstele wird standardmäßig mit um 500 mm verlängerten Seitenpfosten geliefert.



Die Anlieferung erfolgt komplett vormontiert. Ein aufwändiger Zusammenbau entfällt daher – der Aufsteller kann sofort beschriftet und fundamentiert werden.

RIO Beleuchtungen für Außenaufsteller

Für den Außenbereich, inkl. Leuchtmittel. Genaue Details finden Sie auf Seite 188.



Bezeichnung	Format	Einbautiefe	bis Beleuchtungshöhe	Leistung	Artikel-Nr.
	in mm	in mm			
LED Beleuchtung small	46 x 210	250	2 m	6 x 3 W	iLED1
LED Beleuchtung wide	65 x 340	350	2,5 m	16 x 6 W	iLED2
LED Fluter	222 x 180	83	2,5 m	8 x 3 W	iLED3
Bodenstrahler 240	240 x 240	270	2,5 m	70 W	iBS240
LED Floor large	90 x 650	80	6 m	12 W	iLED4L NEW!
LED Floor extra large	65 x 1000	80	6 m	15 W	iLED4XL NEW!



Kontaktieren Sie uns für individuelle Wünsche (z.B. Ausfräsung für Klingel, Gegensprechanlage oder Kamera)
 +49 9621 605-200



RIO Innenaufsteller

Mobilität und Flexibilität sind die Attribute des RIO Innenaufstellers. Informationen können doppelseitig mittels Folienplott, Digitaldruck oder papierflexibel durch aufgebrauchte Wechselmodule* den Weg weisen.

Technische Daten:

Der Grundkörper besteht aus einem silber eloxierten Aluminiumrahmen, der auf Gehrung geschnitten und mittels innenliegenden Winkeln verbunden ist. Als Beschriftungsträger dienen doppelseitig angebrachte Aluminiumverbundplatten (3 mm) in Edelstahloptik (vertikale Bürstung). Für den mobilen Einsatz werden in RAL 9007 lackierte Bodenplatten (350 x 120 x 6 mm) geliefert, die am Rahmen bündig verschraubt werden. Die Gesamtrahmentiefe beträgt 45 mm.

Schildformat	Sichtformat	Artikel-Nr.
Höhe x Breite x Tiefe in mm	Höhe x Breite in mm	
1800 x 450 x 45	1795,5 x 445,5	BESTSELLER i92stele1800.450
2000 x 600 x 45	1995,5 x 595,5	i92stele2000.600
2000 x 730 x 45	1995,5 x 725,5	i92stele2000.730

Individuelle Formate auf Anfrage.

* Bitte übersenden Sie uns dazu einen bemaßten Montageplan unter Berücksichtigung, dass zur Betätigung der Einstelllaschen ein Zwischenraum von mind. 5 mm zwischen den Wechselmodulen eingehalten werden muss. Wechselmodule finden Sie auf Seite 53.



RIO Deckenhänger – Direktbeschriftung

Die Beschriftung erfolgt unmittelbar auf die Beschriftungsfläche durch selbstklebende Folienbuchstaben, Digitaldruck oder Brandschutz-/Fluchtwegsymbole.

Technische Daten:

Der Grundkörper besteht aus einem allseits geschlossenen silber eloxierten Aluminiumrahmen, der doppelseitig mit vertikal gebürsteten Verbundplatten (3 mm) in Edelstahloptik verkleidet ist. Die Gesamttiefe beträgt 16 mm. Lieferung inkl. 2 x 1,5 m Stahlseil und Pressösen.

Schildformat	Sichtformat	Artikel-Nr.
Höhe x Breite x Tiefe in mm	Höhe x Breite in mm	
150 x 650 x 16	147,5 x 647,5	BESTSELLER i92hänger150.650
150 x 850 x 16	147,5 x 847,5	i92hänger150.850
150 x 1000 x 16	147,5 x 997,5	i92hänger150.1000
150 x 1250 x 16	147,5 x 1247,5	i92hänger150.1250
250 x 650 x 16	247,5 x 647,5	i92hänger250.650
250 x 850 x 16	247,5 x 847,5	i92hänger250.850
250 x 1000 x 16	247,5 x 997,5	i92hänger250.1000
250 x 1250 x 16	247,5 x 1247,5	i92hänger250.1250

Individuelle Formate auf Anfrage.

Zubehör	Artikel-Nr.
Automatik	anstelle Haken i7732 *



* Pro Schild werden 2 Stück der Automaten benötigt. Eine Beschreibung der Automaten finden Sie auf Seite 190.

Beschreibung und Montage





Die Beschriftung erfolgt hier unmittelbar auf die Beschriftungsfläche durch selbstklebende Folienbuchstaben, Digitaldruck oder Brandschutz-/Fluchtwegsymbole.

Die Deckenbefestigung erfolgt wahlweise mittels herkömmlicher Haken oder der Deckenautomatik. Die Automatik lässt ein nachträgliches Justieren zu, so dass Unebenheiten sowie kleine Unterschiede in der Seillänge mühelos ausgeglichen werden können.



RIO





RIO Deckenhänger – papierflexibel

für doppelseitige Beschriftung (z. B. mit Fluchtwegzeichen oder Papiereinlagen); inklusive 2 x 1,5 m Stahlseil und Pressösen.

Schildformat	Sichtformat	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm	
149,5 x 299	147,5 x 296,5	i9240

Zubehör		Artikel-Nr.
Automatik	anstelle Haken	i7732 *



* Pro Schild werden 2 Stück der Automatiken benötigt. Eine Beschreibung der Automatik finden Sie auf Seite 190.

Beschreibung und Montage



Die Beschriftung erfolgt mittels Einleger durch selbstklebende Folienbuchstaben, Digitaldruck oder Brandschutz-/Fluchtwegsymbole.

Die Deckenbefestigung erfolgt wahlweise mittels herkömmlicher Haken oder der Deckenautomatik. Die Automatik lässt ein nachträgliches Justieren zu, so dass Unebenheiten sowie kleine Unterschiede in der Seillänge mühelos ausgeglichen werden können.



RIO Fahnschild – papierflexibel

für doppelseitige Beschriftung (z. B. mit Fluchtwegzeichen oder Papiereinlagen), inklusive Adapter aus Aluminium, silber eloxiert.

Schildformat	Sichtformat	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm	
149,5 x 149,5	147,5 x 147,5	i9222
149,5 x 299	147,5 x 296,5	i9220

Beschreibung und Montage

Der Adapter besteht aus einem Montagegrundprofil und einem silber eloxierten Adapterprofil. Das Grundprofil wird mittels zwei Schrauben* an der Wand befestigt. Eine seitliche Madenschraube sichert das darüber geschobene Adapterprofil, an dem die Schilder doppelseitig befestigt sind.

* Montagematerial zur Wandmontage (Schrauben und Dübel) nicht im Lieferumfang enthalten.

RIO Türschild/Wegweiser zur Wandmontage - papierflexibel

„Reduziert auf das Wesentliche“ - zeitlos und zurückhaltend bietet RIO den richtigen (Edelstahl)-Rahmen für Informationen und Kennzeichnungen. Zwei Einstelllaschen im Grundschild halten die entspiegelte Abdeckhaube, die nur mit Hilfe eines Saugers entnommen werden kann.

Technische Details:


Die Grundwannen werden aus V2A (1 mm) mittels eines Vollwerkzeugs aufgekantet. Dadurch wird eine optimale Passgenauigkeit der Abdeckhaube mit dem Grundschild erreicht.

Schildformat		Sichtformat	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm		Höhe x Breite in mm	
74,75 x 149,5	Türschild 75	72,75 x 147,5	i9201
149,5 x 107	DIN A6	147,5 x 105	i9206
149,5 x 149,5	Türschild 150	147,5 x 147,5	i9200 BESTSELLER
212 x 149,5	DIN A5	209,5 x 147,5	i9205
182 x 182	Türschild 182	179,5 x 179,5	i92180
149,5 x 299	für Fluchtweg	147,5 x 296,5	i9230
299 x 212	DIN A4	296,5 x 209,5	i9204 BESTSELLER
299 x 299	Wegweiser 299	296,5 x 296,5	i92297 *
424 x 299	DIN A3	421,5 x 296,5	i9203 BESTSELLER


* Auslaufartikel - nur solange Vorrat reicht.

DIN A2 und größer finden Sie bei RIO EasyFlexx auf Seite 56.


Montage




1 Mit Hilfe des Saugers die Acrylglasplatte (entspiegeltes PMMA, 4mm, farblos) abziehen. Anschließend die Grundplatte mit den beiden Selbstklebepunkten auf der Rückseite an der Wand fixieren.



3 Um eine sichere Fixierung der Scheibe zu gewährleisten, die beiden Einstelllaschen an der Oberseite der Grundplatte leicht eindrücken.



2 Nach dem Setzen der Dübel* das Türschild mit zwei Schrauben* (bei geeigneter Wandbeschaffenheit genügt unter Umständen auch nur eine Schraube) anbringen.



4 Beim Wiedereinsetzen der Acrylglasplatte diese zuerst oben einschieben und fest gegen die Einstelllaschen drücken. Anschließend die Scheibe auf der gegenüberliegenden unteren Seite fest eindrücken.

* Montagematerial zur Wandmontage (Schrauben und Dübel) nicht im Lieferumfang enthalten.



RIO

Tiefbauamt 3.15


Frau Selderbeck
Frau Brunnbauer
Herr Fischer

Einstelllaschen

Grundplatte aus Edelstahl, 6 mm tief, rückseitige Ausbuchtung für Schattenfuge

Papiereinlage

Abdeckhaube (entspiegeltes PMMA, 4 mm)





RIO Hauptwegweiser / Außenschild zur Wandmontage

Der RIO Hauptwegweiser ermöglicht individuelle Kombinationen verschiedenster Formate und Beschriftungsmöglichkeiten. Schlank und elegant können auf großen Flächen Informationen weitergegeben werden. Die Beschriftung kann direkt auf den Grundkörper erfolgen, und für schnell austauschbare Informationen bieten aufmontierte Wechselmodule die ideale Lösung.

Zur Realisierung eines RIO Hauptwegweisers benötigen wir eine Skizze des geplanten Wegweisers. Bitte beachten Sie, dass zur Aktivierung der Einstelllaschen ein Spaltmaß von mindestens 5 mm zwischen den Wechselmodulen eingehalten werden muss.

Technische Daten:

Die Grundkonstruktion besteht aus einem umlaufenden silber eloxierten Aluminiumrahmen, der auf Gehung geschnitten und mittels innenliegenden Winkeln verbunden ist. Rückseitig ist diese mit Aufhängelaschen (Schlüssellochbohrung) versehen. Als Beschriftungsträger dient eine frontseitig eingelassene Aluminiumverbundplatte (3 mm) in Edelstahloptik mit vertikaler Bürstung. Die Gesamttiefe für kleinere Formate beträgt 16 mm, für große Ausführungen 22,8 mm.


Schildformat	Sichtformat	Artikel-Nr.
Höhe x Breite x Tiefe in mm	Höhe x Breite in mm	
450 x 450 x 16	447,5 x 447,5	i92wand450.450
650 x 450 x 16	647,5 x 447,5	i92wand650.450
650 x 650 x 16	647,5 x 647,5	i92wand650.650
850 x 450 x 16	847,5 x 447,5	i92wand850.450
850 x 650 x 16	847,5 x 647,5	i92wand850.650
850 x 850 x 16	847,5 x 847,5	i92wand850.850
1000 x 450 x 16	997,5 x 447,5	i92wand1000.450
1000 x 650 x 16	997,5 x 647,5	BESTSELLER i92wand1000.650
1000 x 850 x 16	997,5 x 847,5	i92wand1000.850
1000 x 1000 x 16	997,5 x 997,5	i92wand1000.1000
1250 x 450 x 16	1247,5 x 447,5	i92wand1250.450
1250 x 650 x 16	1247,5 x 647,5	i92wand1250.650
1250 x 850 x 16	1247,5 x 847,5	BESTSELLER i92wand1250.850
1250 x 1000 x 16	1247,5 x 997,5	i92wand1250.1000
1250 x 1250 x 16	1247,5 x 1247,5	i92wand1250.1250
1500 x 1000 x 22,8	1497,5 x 997,5	i92wand1500.1000
1500 x 1500 x 22,8	1497,5 x 1497,5	i92wand1500.1500
1800 x 1000 x 22,8	1797,5 x 997,5	i92wand1800.1000
1800 x 1250 x 22,8	1797,5 x 1247,5	i92wand1800.1250
1800 x 1500 x 22,8	1797,5 x 1497,5	i92wand1800.1500
2000 x 1000 x 22,8	1997,5 x 997,5	i92wand2000.1000
2000 x 1250 x 22,8	1997,5 x 1247,5	i92wand2000.1250
2000 x 1500 x 22,8	1997,5 x 1497,5	i92wand2000.1500

Individuelle Formate auf Anfrage.

* Wechselmodule finden Sie auf Seite 53.


Anwendungsbeispiel

 Gemeinde Hohengau	
1	Liegenschaften 1. Bürgermeister Wirtschaftsförderung – Kultur Konferenzraum Bauverwaltung
0	Einwohnermeldeamt Passwesen, Ausweise Friedhofsamt Renten- und Sozialversicherung Gewerbe und Gaststätten Notarbüro Musikschule




Beispiel bestehend aus:
 1x Hauptwegweiser im Format 850 x 650 mm (i92wand850.650)
 2x RIO Wegweiser im Format 299 x 212 mm DIN A4 (i9204)
 2x RIO Wegweiser im Format 299 x 424 mm DIN A3 (i9203)

Zur Montage der Wechselmodule benötigen wir eine Skizze des geplanten Wegweisers. Bitte beachten Sie, dass zur Aktivierung der Einstelllaschen ein Spaltmaß von mindestens 5 mm eingehalten werden muss. Die Module können ansonsten beliebig positioniert werden und z. B. auch über den Wandwegweiser überstehen.



Montage Hauptwegweiser


1




1

Die Montage erfolgt mit zwei (oder wahlweise vier) Schrauben*, an denen der Wegweiser durch die Sternstanzung aufgehängt wird.

* Montagematerial zur Wandmontage (Schrauben und Dübel) nicht im Lieferumfang enthalten.





RIO EasyFlexx – papierflexibel

Größer, schneller – EasyFlexx

Der besonders variable Informationsträger mit dem Namen EasyFlexx zeichnet sich besonders durch seine scheinbar rahmenlose Optik und den Einsatz von großformatigen Einlegern (z. B. Wegweisertexten, Lageplänen, Plakaten oder Fotos) aus.

Ein frontales Entnehmen der entspiegelten Abdeckung aus 4 mm Acrylglas verspricht ein komfortables und schnelles Handling. Bei größeren Informationsmengen lassen sich mehrere Wechselmodule nebeneinander und übereinander beliebig kombinieren. Diese hochwertigen Wechselrahmen für den Innenbereich sind standardmäßig in drei Designfarben erhältlich:

- Edelstahloptik gebürstet (Butlerfinish)
- schwarz eloxiert (Black Line)
- silber eloxiert (Aluminium E6/EV1)

Außenformat	Beschriftungsfläche	Sichtformat	Artikel-Nr.
Höhe x Breite x Tiefe in mm	Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm	
455,1 x 425,1 x 16	450 x 420	448 x 418	i92EF450.420
750,1 x 425,1 x 16	745 x 420	743 x 418	i92EF745.420
599,1 x 425,1 x 16	594 x 420	592 x 418	i92EFA2 NEW!
864,1 x 599,1 x 16	DIN A1	839 x 592	i92EFA1
1055,1 x 425,1 x 16	1050 x 420	1048 x 418	BESTSELLER i92EF1050.420
1345,1 x 425,1 x 16	1340 x 420	1338 x 418	i92EF1340.420
1194,1 x 846,1 x 16	DIN A0	1187 x 839	i92EFA0

Details zu Montage und Anwendung finden Sie unter MADRID Silver Line EasyFlexx, Seite 84/85.

RIO Tischaufsteller – papierflexibel

montiert auf Aluminiumwinkel

Schildformat	Sichtformat	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm	
74,75 x 149,5	72,75 x 147,5	i9210

RIO Paneel aus silber gebürstetem Kunststoff

Das Plättchen aus silber gebürstetem Kunststoff 0,8 mm kann beliebig verwendet werden.

Ob als Kopf- oder Fußteil oder mittig, dank der selbstklebenden Ausführung sind keine Grenzen gesetzt. Die Breite ist optimal für RIO Türschilder 150, A6 (Querformat) und A5 (Hochformat).

Format	VE	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm		
35 x 147,5	10 Stück	i92KKV10

RIO Türschild Frei | Belegt

Schildformat	Sichtformat	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm	
149,5 x 149,5	147,5 x 147,5	i9200FB



Universalanzeige „frei | belegt“

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Universalanzeige frei belegt	iuniversalfb

Siehe Seite 192.

RIO Papiereinlagen

Papiereinlagen werden in reinweiß, blanco zum Selbstbeschriften mit Laser- und Tintenstrahldrucker, geliefert.


Format		Artikel-Nr.	VPE
Höhe x Breite in mm			
72,5 x 147,5	für Türschild 75 und Tischaufsteller	i725x1475P50 * i725x1475P10 *	50 Blatt 10 Blatt
147,5 x 105	für DIN A6	i1475x105P50 * i1475x105P10 *	50 Blatt 10 Blatt
147,5 x 147,5	für Türschild 150 und Fahnschild 150	i1475x1475P50 * i1475x1475P10 *	50 Blatt 10 Blatt
209,5 x 147,5	für DIN A5	i2095x1475P50 * i2095x1475P10 *	50 Blatt 10 Blatt
179,5 x 179,5	für Türschild 182	i1795x1795P50 * i1795x1795P10 *	50 Blatt 10 Blatt
147,5 x 296,5	für Fluchtweg	i1475x2965P10 *	10 Blatt
296,5 x 209,3	für DIN A4	i2965x2093P10	10 Blatt
296,5 x 296,5	für Wegweiser 299	i2965x2965P5	5 Blatt
421,5 x 296,5	für DIN A3	i4215x2965P5	5 Blatt

* Angestanzt am DIN A4 Bogen.

Zubehör/Piktogramme	Artikel-Nr.
Gestaltungsvorlagen inkl. Piktogrammen und freier Installationsdatei „Inkscape“	ivorlagen

RIO

Konferenz 1.08



Freitag:
Türzausschuß
Samstag:
Türzausschuß

